Leonharti Fuchsii

MEDICI, PRIMI DE STIRPIUM *historia cōmentariorum tomi uiuæ imagines, in exiguam angustioremq́; formam contractæ, ac quàm fieri potest artificiosissimè expressæ, ut qui cunque rei herbariæ radicitus cognoscendæ desiderio tenentur, eas uel deambulantes uel peregrinantes in sinu cōmodius gestarę, adq́; natiuas herbas conferre queant.*

PALMA ISING.

Cum priuilegio Cæsareæ maiest. ad decennium.

BASILEAE, 1549.

AMPLISSIMO ATQVE OR NATISS. VIRO, ANTONIO FVGGERO, domino in Weissenhorn, Kirchsperg, Biberbach &c. singulari studiosorum omnium Mecœnati & patrono, domino suo plurimum obseruando, Leonhartus Fuchsius medicus S. D.

ANNO abhinc tertio commentarios de historia stirpiũ inscriptos edidi, adiectis earundem plus quàm quingentis, iisq; maximis, & ad naturæ imitationem artificiosissimè expreßis & effictis imaginibus. Cæterum cùm eius operis propter suam molem ac magnitudinem, non nisi domi vsus esse poßit, de ratione aliqua mihi cogitandum fuit, qua efficerem ut herbariæ rei studiosis ita consulerem, ut peregrinantes etiam ac deambulantes haberent, quibus cum natiuas herbas rure inuentas cõferrent. Neque enim ulla via ad rectè cognoscendas stirpes expeditior, quàm illa natiuarũ ad picturas diligens collatio. Quapropter vt hac etiam in parte studiosorũ neceßitati per nos succurreretur, minusculas has & in angustiorem formam contractas picturas effingi curauimus, adiectis duntaxat latinis & germanicis, non quidem omnibus, sed solummodo vsitatißimis nomenclaturis, vt

ſcilicet hac ratione libellus in exigui enchiridij an guſtiam cõtractus, cõmodius à deambulantibus circunferri poſſet, & peregrinationũ comes adhibitus, quamminimũ ſarcinæ, & impedimenti afferret. Studio itaque & de induſtria hiſtorias reſecuimus, ut minus ponderis haberet libellus, & ad circunferendum eſſet aptiſſimus. Neque ſanè uideo quid opus erat hiſtorijs, ut quas quiuis cõmodius domi, & inter priuatos parietes diſcere è commentarijs noſtris poſſit. Et huius ſanè libelli is tantũ vſus erit, vt ab ijs quos veſtigandarũ ſtirpium ſtudium tenet, circunferatur, & excurrentibus ad nemora & campos inſeruiat. Atq; hæc quidem prima & præcipua cauſa fuit, cur imagines iſtas in anguſtiorem formam contractas edere voluerimus. Vt autem minutiorem iſtam imaginum formam ederemus, non parum nos mouit quorundam huius temporis typographorum deteſtanda auaritia & impudentia, qui his noſtris picturis inſidias ſtruere non ceſſant, & quacunque poſſunt ratione eas imitari, ac pictorum opera exprimere conantur. Homines certè omniũ odio digni, vt qui ſe aliorum, qui rem herbariam pro virili iuuare, & ab interitu vindicare ſtudẽt, conatibus ſtrenuè opponant. Vt igitur iſtorum im

posto

postorum doli ac fraudes promptius agnosci possint, has minutiores picturas in publicum prodire voluimus. Nam cùm illi etiam in angustiã contractis vtantur picturis, facilè furtiuæ eorundem imagines cum nostris collatæ deprehendentur. Præterea diligens etiam nostrarum cum furtiuis collatio hoc præstabit, ut omnes subinde intelligant quàm rudibus & crassis vsi sint cæteri lineamentis, quamq; ridiculi sint imitatores. Quare quisque hoc Horatianum in hos ipsos torquebit rectissimè:

O imitatores seruum pecus, vt mihi sæpe
Bilem, sæpe iocum vestri mouere tumultus.

De nostris quidem picturis & imaginibus hoc re uera affirmare possumus, eas hac arte, diligentia, industria, ac sedulitate esse effictas & sculptas, vt reliquas quotquot hactenus viderim (omniũ pace dixerim) facilè superent. Putaret aliquis stanneis typis esse excusas, nisi constaret sculptoris nostri tantam esse industriam, ut ligno etiam tenuia hæc lineamenta affingere posset. Proinde speramus nos hac ratione impudentibus illis imitatoribus frenum iniecisse, ne subinde facilè cum furtiuis suis picturis ex insidijs prosilire ausint. Porrò in nomenclaturis stirpium eam sum secutus ra-

tionem, quæ in altero nostrorum de stirpium historia cõmentariorum tomo, quẽ in manibus habeo, mihi est obseruata. Quocirca nemo miretur, si interdum secus atque in primo sit factum tomo, hîc me appellasse herbas comperiat. Rationẽ verò eius mutationis hîc exponere nihil attinet, facturi idipsum in altero tomo, prout cuiusq; stirpis historia requiret. Tibi autem, vir ornatißime, hunc libellum peculiariter dedicare decreui, non modò quòd generis claritate opumq; amplitudine polleres, sed quòd singularem te disciplinarum omnium, & huius præsertim quæ stirpium inquirit formas & facultates, admiratorem atque patronum esse, de celebri prædicatione plurimorum optimorum & doctißimorum hominũ cognouerim. Hæc enim in te virtus eò maiorẽ meretur prædicationem, quò hodie paßim non hæc tantum, verumetiam aliæ omnes artes sunt contemptiores, apud eos etiam quorum maximè intererat easdem tueri, ornare, ac sustentare. Et facis quidem prudenter, quòd ijs potius quæ tibi perpetuam & immortalem famam ac gloriam conficere possunt delectaris, quàm nescio quibus stultis delicijs, & alijs momentaneis rebus. Neque dubito quin Deus opt. max. hunc in te alijsq; pau

cis

cis amorē erga bonas artes & rem herbariam excitarit, vt ſint qui diſciplinarū cultores, & præſertim herbarū inquiſitioni deditos, deſertos propémodum ab omnibus, iuuent, foueant, & tueantur. Videmus quàm omnes propémodum ab hoc ſtudio ſint alieni medici, ad quos tamen ſtirpium cognitio maximè pertinet: vt metuendum eſſet ne prorſus hæc artis pars maximè neceſſaria, intercideret, niſi te alioſq; heroas diuinitus nacti eſſemus, qui ſua munificentia & liberalitate, eos qui toti in hoc ſtudium incumbunt, in officio retinerent. Perge igitur, vt cœpiſti, omnis doctrinæ, & potiſsimum eius quæ ſtirpium cognitionem tradit, eſſe Mecœnas & patronus, facq; vt tua ope & auxilio hæc medicinæ pars, quæ ferè tota temporum iniuria, & medicorum incuria ac negligentia, internicione, quod dici ſolet, perierat, iterum è tenebris in claram lucem emergat, & priſtinum nanciſcatur nitorem. Facies autem, vbi tuam liberalitatē, vt hactenus, herbariæ rei ſtudioſi ſubinde etiam cumulatè ſenſerint. Qua quidem in re non tantum eos qui hoc delectantur ſtudio, ſed & cæteros omnes mortales, ad quos inde haud vulgaris perueniet commoditas, plurimū iuuabis, tibiq; famam & gloriam nun-

quam intermorituram parabis. Reliquum nunc est, vir eximie, vt pro tua singulari humanitate, & erga studiosos immenso fauore, munusculum hoc meum, amoris & obseruantiæ meæ erga te certißimũ testem, læto & hilari animo accipias, illudq́; tua autoritate amplißima, aduersus maligna quorundam iudicia tuearis. Quod si feceris, adeoq́; si hoc qualecunque munus meum tibi nõ ingratũ fuisse intellexero, dabo omnino operam, vt occasione aliquando commodiore tuis virtutibus, quas maximas esse scio, digniora adornem.

Bene vale. Tubingæ, XV. Calend.
Septemb. anno
M. D. XLV.

LATINARVM NOMENCLAtionum, quarum uiuæ imagines hoc libello exprimuntur, Index.

INDICIS FINIS.

Anemone ſylueſtris.

Kuchenſchell.

Abſinthium uulgare.
Gemeiner Wermůt.

Abſinthium Ponticum.
Pontiſcher Wermůt.

Abrotonum uulgare mas.
Gemein Staubwurtz mennle.

Aſarum.
Haſelwurtz.

6 Gladiolus luteus, uel Acorus uulgaris.

Geel Schwertel.

Althæa.
Eibisch.

Anagallis mas.
Gauchheyl mennle.

Anagallis fœmina.

Gauchheyl weible.

Alſines primum genus.

Hünerderm.

Alsines alterum genus.

Hünerserb.

Alſines tertium genus.

Kleinuogelkraut.

Alsines quartum genus.

Hünerbiß.

Chamæmelum leucanthemon.

Weiß Camillen.

Chamæmelum chrysanthemon.
Geel Camillen.

Anethum.

Dyll.

Sedum maius.

Groß Haußwurtz.

Sedum minus mas.
Klein haußwurtz mennle.

Sedum minus fœmina.

Klein Haußwurtz weible.

Sedi tertium genus.
Katzentreuble.

Roter Wegrich.

Plantago media.
Breyter Wegrich.

Plantago minor.
Spitziger Wegrich.

Plantago aquatica.

Wasser Wegrich.

Artemiſia latifolia
Beyfůß.

26 Artemisiæ ramosæ altera species.
Müterkraut.

Artemisia tenuifolia.

Reinfarn.

 Flos Indianus, seu Viola flammea.
Indianische Negelin.

Aparine.
Klebkraut.

Acanthus uera.
Welsch Bernklaw.

Acanthus vulgaris.
Teutsch Bernklaw.

Carduus Mariæ.
Marien Distel.

Spina alba ſylueſtris.

Weiß Wegdiſtel.

Asparagus altilis.
Heymisch Spargen.

Anonis.
Hawheckel.

Anisum.

Eniß.

Sambucus.
Holder.

Ebulus.

Attich.

Ammey.

Arum.
Aron.

Perſonatia.
Groß Kletten.

Ascyrum.
Harthaw.

Androsæmi species.

Kunrath.

Iuniperus minor.
Klein Weckholder.

Alcea.

Sigmarskraut.

Adiantum candidum.
Weiß Frawenhar.

Vitis uinifera.
Weinreb.

Aconitum Pardalianches.
Dollwurtz.

Wolffswurtz.

Ariſtolochia longa.

Lang Holwurtz.

Aristolochia rotunda uulgaris.

Holwurtz.

Vitis alba.

Stickwurtz.

Vitis nigra.

Lynen.

Amarantus luteus.
Rheinblůmen.

Samatblům.

Aquileia uulgaris.
Gemein Ackeley.

Alliaria.
Knoblauchkraut.

Vrtica uera.
Welsch Nessel.

Vrtica maior.

Heyter Nessel.

Vrtica minor.

Brennessel.

Aphace.
Wild Wicken.

Portulaca hortensis.
Heymisch Burtzelkraut.

Portulaca syluestris.
Wild Burtzel.

Atriplex hortensis.
Heymisch Molten.

Atriplex ſylueſtris.
Wild Molten.

Atractylis uulgaris minor.
Gemeiner wilder Feldsaffran.

Atractylis hirsutior.

Cardobenedict.

Angelica satiua.
Zam Angelick.

Angelica syluestris.

Wild Angelick.

Lolium recentiorum.

Ratten.

Asclepias.

Schwalbenwurtz.

Apios.

Erdtnuß.

Aster Atticus purpureus.
Braun Sternkraut.

Graminis genus.

Weiß Graß.

Aloë.

Aloën.

Tussilago.

Roßhůb.

Borrago.
Burretsch.

Buphthalmum.

Rindßaug.

Bellis minor hortensis.

Monatblům.

Bellis minor ſylueſtris.

Maßlieben.

Bellis maior syluestris.

Genßblům.

Sauina.

Seuenbaum.

Rubus.
Brombeer.

Ballote.

Schwartzer Andorn.

Wisen Hanenfüß.

Ranunculi altera species.

Ackerhanenfůß.

Gefüllter Hanenfüß.

Ranunculus aquaticus.
Wasser Hanenfüß.

Ranunculus minor.

Kleiner Hanenfůß.

Tertia ranunculi lutei apud Diosc. species.

Geel Waldthenle.

Ranunculi quarta apud Dio-
scoridem species lactea.
Weiß Waldthenle.

Lupus salictarius.

Hopffen.

Veronica mas.

Erenbreiß mennle.

Veronica fœmina.

Erenbreiß weible.

Bulbus ſylueſtris.

Feldzwibel.

Vicia.

Wicken.

Maier.

Napus Bunias satiuus.

Trucken Steckrüeben.

Naß Steckrüeben.

Botrys.
Traubenkraut.

Barba capri.
Waldgeyßbart.

Blattaria.
Schabenkraut.

Auena.

Habern.

Vua crispa.
Krüselbeer.

Balſamkraut mennle.

Balſamine altera.
Balſamkraut weible.

Glycyrrhiza.

Süeßholtz.

Galeopſis minor.

Klein Braunwurtz.

Vnser Frawen Wegstro.

Pulegium fœmina.
Poley weible.

Entzian.

Gentianæ ſpecies.

Madelgeer.

Peonien weible.

Geranium primum.

Storckenschnabel.

Geranium alterum.

Daubenfüß.

Geranium tertium.

Ruprechtskraut.

Geranium quartum.

Kranichßhalß.

Geranium quintum.
Gottes gnad.

Geranium sextum.

Blůtwurtz.

 Rapum satiuum album.
Weiß Rüeben.

Rapum satiuum rubrum.

Rot Rüeben.

Rapum ſylueſtre.

Rapuntzeln.

Gingidium.

Kerbelkraut.

Genista.
Ginst.

Geniſtella.

Stechende Ginſt.

Gnaphalium.

Rhürkraut.

Dipsacus albus.

Weiß Kartendistel.

Dipsacus purpureus.

Braun Kartendistel.

Daphnoides uulgare.

Zeilant.

Quercus.

Eichbaum.

Dracunculus maior.

Groß Schlangenkraut.

Dracunculus Plinij tertius.

Wasser Schlangenkraut.

Zäpfflinkraut.

Ephemerum non letale.

[Meyenblüemle.]

Elenium.
Alant.

Eupatorium.
Odermenig.

Euphrasia.
Augentrost.

Saluia maior.

Groß Salbey.

Saluia minor.
Creutz Salbey.

Serpyllum.

Quendel.

Panicum.
Pfenich.

Erice.
Heyden.

Irion.
Hederich.

Helxine Cissampelos.

Mittelwind.

Tormentill.

k

Eruca satiua.
Zamer weisser Senff.

Eruca syluestris.
Wilder weisser Senff.

Eupatorium adulterinum seu aquaticum.

Künigundkraut.

Cicer nigrum.

Schwartz Zysern.

151 Echium Italicum ſpinoſum.
Welſch Ochſenzung.

Gemein wild Ochſenzungen.

 Echium lanuginosum primū.

Gemein Ochsenzungen.

Eleoselinũ, siue Apium palustre.
Wasser Eppich.

Elleborus albus.
Weiß Nießwurtz.

Elleborus niger adulterinus hortensis.

Chꝛiſtwurtz.

Elleborus niger ſylueſtris adulterinus.

Leüßkraut.

Helxine seu Parietaria.

Tag vnd nacht.

Rubia ſatiua.

Zam Rôte.

Rubia syluestris.
Wild Röte.

Zeæ primum genus.

Speltʒ.

Zeæ alterum genus.

Einkorn.

Senetio.
Creutzwurtz.

Menta ſatiua prima.

Krauß Deyment.

Menta ſatiua altera.

Krauß Balſam.

Menta satiua tertia.
Balsam Müntz.

Menta hortenſis quarta.
Hertzkraut.

Mentastrum.

Roßzmüntz.

Hemionitis.
Hirßzungen.

Eryngij species.
Manßtrew.

 Lactuca satiua crispa & rotunda.
Krauser vnd breyter Lattich.

Lactuca capitata.
Grosser oder weisser Lattich.

Lactuca ſylueſtris.
Wilder Lattich.

Satureia satiua.

Joseplen/oder Saturon.

Thlaſpi latifolium.

Baurnſenff.

Beſemkraut.

Lupini albi.
Weiß Feigbonen.

Viola purpurea.

Mertzen Veiel.

Viola matronalis alba.

Weiß welsch Veiel.

Viola matronalis punicea.

Rot welsch Veiel.

 Viola matronalis purpurea.
Braun welsch Veiel.

Iris germanica.
Gemein blaw Gilgen.

Hieracium maius.
Groß Habichkraut.

Hieracium minus.

Klein Habichkraut.

Equiſetum.

Roſſzſchwantz.

Gauchblům.

Hipposelinum.

Groß Eppich.

Viſcum.
Miſtel.

Isatis satiua.
Heymisch Weydt.

Isatis syluestris.

Wild Weydt.

Primum ſalicis genus.
Rot Weiden.

Alterum ſalicis genus.

Geel Weiden.

Tertium salicis genus.
Klein Weiden.

Fumaria.
Erdtrauch.

Ricinus.

Wunderbaum.

Corıander.

Caſſutha.
Flachßſeyden.

Braun Betonick.

 Betonica altilis omnis generis.

Negelin blůmen.

Gondernegelin.

Betonica ſylueſtris altera.

Wild Negelin.

Zeitlosen mit den blůmen.

Colchici folia & semen.

Zeitlosen mit blettern vnd somen.

Singrüen.

Nasturtium hortense.
Gatten Kreß.

Nasturtium ſylueſtre.
Welſomen.

Lilium album.

Weiß Gilgen.

Goldtwurtz.

Lilium rubens.
Rot oder Goldtgilgen.

Groß Kürbß.

O

Cucurbita minor.
Klein Kürbß.

Lang Kürbß.

Colocynthis.
Coloquint.

Cotonea mâlus.
Küttenbaum.

Caſtanea.
Keſten.

Iuglans.
Welsch Nussz.

Caltha.
Ringelblům.

Garten Benedictenwurtz.

Garyophyllata ſyluestris.
Wild Benedictenwurtz.

Centaurium minus.

Klein Tausentgulden.

Faba uulgaris.
Gemein Bonen.

Consolida media purpurea.

Blaw gulde Guntzel.

Cannabis satiua.
Zamer Hanff.

Cardiaca uel Lycopus.
Hertzgspan.

Careum.

Feldtkümel.

Auellana nux syluestris.

Haselstaud.

Auellana domestica.

Rot Nussz.

Numularia.
Pfennigkraut.

Prunus satiua.
Pflaumenbaum.

Schlehen.

Cicuta.
Wüeterich.

Cartamus.

Wilder garten Saffran.

Milium.
Hirß.

Breyter Kôl.

Braſsicæ ſecundum genus.

Krauſer Kôl.

Kleiner Köl.

Braſsicæ quartum genus.

Kappißkraut.

Hedera nigra.

Mawr Epheẅ.

Hedera helix.
Klein Ephew.

Consolida regia.
Rittersporen.

Cerasus.

Kirschen.

Cyanus syluestris.
Wild Kornblůmen.

Cepa.
Zwibel.

Groß Halßkraut.

Calaminthæ genus.

Katzen Müntz.

Wilder Poley.

Calaminthæ tertium genus.

Geele Müntz.

Hordeum polyſtichum.

Groſſe Gerſt.

Hordeum diſtichum.

Kleine Gerſt.

Croci folia.
Saffran bletter.

Croci flores.
Saffran blůmen.

Cynocrambe mas.

Wild Bingelkraut mennle.

Colutea.

Welsch Linsen.

Sena.
Senet.

Coronopus
Kräenfüß.

Cyclaminus rotunda.
Rund Schweinbrot.

Cyperus.
Wilder Galgan.

Lathyris.
Spꝛingkraut.

Weiß garten Veiel.

 Leucoion Dioscoridis luteum.
Geel garten Veiel.

Leucoion Diosc. purpureum.

Braun Veiel.

Oxylapathum.
Mengelwurtz.

Der Münch falsch Rhabarbarum.

Rumicis tertium genus.

Güter Heinrich.

Oxalis.
Sawr Ampffer.

Lycopsis.

Falsche Hundßzung.

Limonium.
Wintergrüen.

Lamij tria genera.

Taub Nessel.

Linum.

Flachß.

Lichen.

Stein Leberkraut.

Bingelkraut mennle.

Mercurialis fœmina.
Bingelkraut weible.

Rosmarinus.

Roßmarin.

Ligustrum.
Beinhölzlin.

Lunaria minor.

Klein Monkraut.

Lepidium magnum.
Pfefferkraut.

Viola alba Theophrasti.
Weiß Hornungßblům.

Violæ albæ Theophrasti folia cum semine.

Weiß Hornungßblůmen mit dem somen.

Zamer Meerhirß.

Lithospermum syluestre.
Wilder Meerhirß.

Lysimachię purpureę primũ genus. 279

Das erst geschlecht des roten Weiderichs.

Lysimachia lutea.
Geel Weiderich.

Lagopus.

Hasenpfätlin.

Larix.
Lorchbaum.

Melissen.

Melissophyllum uulgare.
Wantzenkraut.

Fœniculum
Fenchel.

Melanthium primum.
Schwartz Kümich.

Melanthium alterum Damasce-
num uocatum.
Schwartzer Coriander.

Cuminum ſylueſtre alterum.
Wilder ſchwartzer Kümich.

Ernrosen.

Malua syluestris pumila.
Genß Pappel.

Roſſz Pappel.

Tamarix ſylueſtris fœmina.
Tamariſck weible.

Das erst geschlecht der Klapperrosen.

Papauer erraticum alterum.
Das ander geschlecht der Klapperrosen.

Zamer Magsomen.

 Papauer corniculatum luteum.
Geel ölmagen.

Morus.
Maulbeerbaum.

Myrrhis.
Wilder Körffel.

Vnser Frawen Schüechlin.

Meliloti quartum genus.
Welscher Steinklee.

Alraun mennle.

Mâla inſana.
Melantzan.

Nymphæa candida.
Weiß Seeblůmen.

Nymphæa lutea.
Geel Seeblůmen.

Kleiner wilder Senff.

 Sinapis alterum genus ſylueſtre.
Groſſer wilder Senff.

Sinapi hortense.
Zamer Senff.

Nerium.
Oleander.

Oxyacantha.
Versich.

Osyris.
Harnkraut.

Ocimum minutum.

Klein Basilien.

Ocimum mediocre.
Mittel Basilien.

Ocimum maius.

Groß Basilien.

 Acinos.uel ocimum ſylueſtre.
Wild Baſilien.

Origanum ſylueſtre, ſeu uulgare.
Gemeiner Wolgemůt.

Orchis mas latifolia.

Breit Knabenkraut mennle.

Orchis mas angustifolia.

Schmal Knabenkraut mennle.

 Orchis fœmina angustifolia.
Schmal Knabenkraut weible.

Orchis angustifolia fœmina altera.
Schmal Knabenkraut weible das ander.

Orchis angustifolia fœmina tertia.
Schmal Knabenkraut weiblc das dritt.

Klein Ragwurtz mennle.

X

Triorchis fœmina.

Ragwurtz weible.

Rot Steinbrech.

Oxys.
Sawrer Klee.

Ophris.

Zweyblatt.

Orminum satiuum.
Zamer Scharlach.

Orminum ſylueſtre.
Wilder Scharlach.

Eruum album satiuum.
Weiß zam Eruen.

Eruum ſylueſtre.
Wild Eruen.

Petroselinon syluestre, siue Apium montanum.
Gemein Peterlin.

Speierling.

Ophioglossum.
Naterzünglin.

Bettlerßleüß.

Xylon.
Baumwoll.

Parthenium.

Krottendill.

Polygonatum latifolium.
Breyte Weißwurtz.

Polygonatum anguſtifolium.
Schmale Weißwurtz.

Polypodium.
Engelsüeß.

Marrubium.

Weiß Andorn.

 Verbenaca ſupina ſiue fœmina.
Eiſenkraut weible.

Filix mas.

Waldfarn mennle.

Filix fœmina.
Waldfarn weible.

Harstrang.

Persica.
Pfersichbaum.

Teüffels milch.

Pilosella maior.
Nagelkraut.

Pilosella minor.
Meüßörlin.

Pimpinella maior.
Groß Bibinell.

Klein Bibinell.

Paſtoria burſa.
Täſchelkraut.

Synnaw.

Polygonum mas.
Weggraß.

Katzenwadel.

Ruta hortensis.
Weinraut.

Genſerich.

Prunella.
Braunellen.

Groß weiß Fünffingerkraut.

Quinquefolium luteum maius.
Groß geel Fünffingerkraut.

Klein Fünffingerkraut.

Pisum maius.
Groß Erbß.

Groß guldin Widerthon.

Polytrichũ Apuleij minus.

Klein gulde Widerthon.

Persicaria.
Flöhkraut.

Durchwachß.

Porrum capitatum.
Lauch.

Porrum ſectiuum.

Schnittlauch.

Pulmonaria.
Lungenkraut.

Ptarmice.
Wilder Bertram.

Pyrethrum.
Bertram.

Buxus.

Buchßbaum.

Petasites.
Pestilentzwurtzel.

Petasites.

Pestilentzwurtzel.

Periclymenos.

Geyßblatt.

Tritici primum genus.
Gemeiner Weytzen.

Welscher Weytzen.

Potamogeton.
Samkraut.

Genßfüß.

Petroſelinum Macedonicum.

Welſcher Peterſilien.

Rosen.

Raphanus satiuus.

Rettich.

Raphanus ſylueſtris.

Mehꝛrettich.

Ribes.
S. Johans beerlin.

Rosenwurtz.

Amaracus.
Maioran.

Spinet.

Sanicula fœmina.
Sanickel weible.

Sanicula mas.
Sanickel mennle.

Sonchus aspera.
Genß Distel.

Haſenkôl.

Intybum satiuum latifolium.

Die recht Endiuien.

Intybum ſatiuum anguſtifolium.

Scariol.

Intybum ſylueſtre cœruleum, ſiue Cichorium.

Blaw Wegwart.

Hedypnois maior.

Groß Rörlkraut.

Paſtinaca ſatiua prima.
Zam Paſteney.

Geel Rüeben.

 Paſtinaca erratica magna.
Groß wild Paſteney.

Solanum hortense.

Nachtschatt.

Halicácabum uulgare.
Judendöcklin.

Halicacabum peregrinum.
Welſch Schlutten.

Mandragora morion.

Dollkraut.

Rauch öpffelkraut.

Symphytum magnum.
Walwurtz.

Cucumis satiuus uulgaris.

Gemein Cucumern.

Cucumis Turcicus.

Türckisch Cucumer.

Meer Cucumern.

Cucumer citrulus.
Citrullen.

Pfeben.

Cucumer ſylueſtris.
Wilder Cucumer.

Welſch Bonen.

Satyrium trifolium.
Weiß Stendelwurtz.

Satyrium basilicũ mas primũ.
Creützblům mennle das erst.

Satyrium basilicũ mas alterum.
Creützblům mennle das ander.

Seseli Aethiopicum.

Weiß Hirtzwurtz.

Seseli Peloponesiacum.
Schwartz Hirtzwurtz.

Seseli Creticum.

Beerwurtz.

Succiſa.

Teüffels abbiſſz.

Scabiosa uulgaris.

Gemein Apostemkraut.

Smilax aspera.
Groß stechend Wind.

Groß glatte Wind.

Sisymbrium.

Fischmüntz.

Brunnenkreß.

Sij primũ genus, quod Lauer uulgò dicitur.

Frösch Eppich.

Sij alterum genus, seu Anagal-
lis aquatica.

Wasser Pungen.

Stratiotes millefolia.

Garben.

Heydnisch Wundkraut.

 Saxifragum, seu Empetrum.
Mawr Rauten.

Roter vnd brauner Calecutischer Pfeffer.

Capſicum oblongius.
Langer Jndianiſcher Pfeffer.

Capſicon latum.

Breyter Indianiſcher Pfeffer.

Allium hortense.
Garten Knoblauch.

Allium ſylueſtre primum.

Wilder Knoblauch.

Allium ſyluestre alterum,
Feldknoblauch.

Allium urſinum.

Waldknoblauch.

Herba S. Iacobi.
S. Jacobs kraut.

S. Barbara kraut.

Saxifraga alba.

Weisser hoher Steinbrech.

Lotus satiua.
Sibengezeit.

Lotus syluestris.
Grosser Steinklee.

Sisarum satiuum magnum.
Groß zam Moren.

Siſer ſatiuum primum.

Gerlin.

Siser syluestre.
Wild Moren.

Ficus satiua.
Feigenbaum.

Pfrimmen.

Libyſticum uulgare.
Liebſtöckel.

Laſerpitium germanicum.

Meyſterwurtz.

Stachys.
Riechender Andorn.

Secale.

Rocken.

Sideritis prima.
Glidkraut.

Milium Indicum Sarraceni-
cúmue, uel Sorgi.
Welscher Hirß.

Serpentaria mas, ſeu Biſtorta.

Naterwurtz mennle.

Naterwurtz weible.

Scordium.
Wasserbatenig.

Stichas.

Stichaskraut.

Struthium satiuum.
Seyffenkraut.

Scilla.
Mehrzwibel.

Staphis agria.
Bißmüntz.

Das dritt geschlecht des Vogelnests.

Sanguiſorba maior.

Groß Kölbleskraut.

Sanguisorba minor.

Klein Kölbleskraut.

Scolymus.
Strobildorn.

Sphatula fœtida.

Wandtleüßkraut.

Trichomanes.
Widertod.

Fœnumgræcum.
Bockßhorn.

Acetabulum alterum album.
Wundkraut weible.

Acetabulum alterum purpureũ.
Wundkraut mennle.

Herba Trinitatis.

Freyſchamkraut.

Beta candida.
Weisser Mangolt.

Beta nigra.
Roter Mangolt.

Flos tinctorius.
Gilbblům.

Tithymalus helioſcopius.
Sonnenwendede Wolffsmilch.

Tithymalus cyparissias.
Cypressene Wolffsmilch.

 Tithymalus platyphyllos.
Breytbletterte Wolffsmilch.

Trifolium pratense purpureum.
Braun Wisenklee.

Trifolium pratense album.
Weiß Wisenklee.

Geeler Wiſenklee.

Tragopogon.

Bockßbart.

Typha.
Narzenkolb.

Turcicum frumentum.
Türckisch Korn.

Thymus.

Römisch Quendel.

Teucrium.
Groß Bathengel.

Hypericum.
S. Johans kraut.

Hyoſcyamus flauus.

Bilſomen.

Groß blaw Mertzenblům mennle.

Hyacinthus cœruleus maior fœmina.

Groß blaw Mertzenblům weible.

Hyacinthus cœruleus minor mas.

Klein blaw Mertzenblům mennle.

 Hyacinthus cœruleus minor fœmina.
Klein blaw Mertzenblům weible.

Weiß Mertzenblům.

Hyſopus hortenſis.
Garten Iſpen.

Waſſer Pfeffer.

Verbascum candidum mas.
Weiß Wullkraut mennle.

Weiß Wullkraut weible.

Verbascum nigrum.
Schwartz Wullkraut.

Verbascum ſylueſtre.

Wild Wullkraut.

Verbaſculum odoratum.
Geel Schlüſſelblům.

Weiß Schlüsselblům.

Fragaria.

Erdbeer.

Phu uerum.

Welsch Baldrion.

Phu uulgare.
Gemein Baldrion.

Lens.

Linſen.

Tilia fœmina.

Lindenbaum.

Chelidonium maius.

Schölkraut.

Malacocissus minor.
Feigwartzenkraut.

Chamædrys uera mas.
Klein Bathengel mennle.

Chamædrys uera fœmina.
Klein Bathengel weible.

Chamædrys uulgaris mas.
Erdtweirauch.

 Chamædrys uulgaris fœmina.
Gamenderlin.

Cypreß.

Chamæcissos.
Gundelräb.

Chryſanthemum ſimplex.

Vngefüllte Schmaltzblům.

Chamæleon albus.

Eberwurtz.

Spina incognita.
Schwartz Gartendistel.

Chamæpitys prima.

Ye lenger ye lieber weible.

Chamæpitys tertia.

Ye lenger ye lieber mennle.

Psyllium.
Psilienkraut.

Pseudonardus mas.
Spicanardi.

Pseudonardus fœmina.

Lauendel.

Digitalis purpurea.
Brauner Fingerhůt.

Digitalis lutea.
Geeler Fingerhůt.